

d|İNOKS DÖKÜM



•• ISIL İŞLEM / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG



Sepet Basket - Körb


Malzeme/Material/Material: 1.4848

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

Sepet Basket - Körb

Malzeme/Material/Material: 1.4848

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung



Taban Izgarası Bottom Grate - Grundrost


Malzeme/Material/Material: 1.4848

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

Taban Izgarası Bottom Grate - Grundrost

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung





Taban Izgarası Bottom Grate - Grundrost

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

Bağlantı Aparatı Stud - Stütze

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung



Bağlantı Aparatı Stud - Stütze

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

ISIYA VE TUFALLAŞMAYA MUKAVİM ÖZEL ÇELİK

TECHNICAL SPECIFICATION OF HEAT AND CORROSION RESISTANT STEEL CAST PARTS / TECHNİC

MALZEME NO MATERIAL NO / WERKSTOFF NR.	DIN NORM. MATERIAL CONE / WERKSTOFF	ANALİZ ANALYSIS / ANALYSE							MİKROYAPI MICRO STRUCTURE / MIKROSTR
		C	Si	Mn	Ni	Cr	Nb	W	
2'4879	G-NiCr 28 W	0.4	1.8	1.3	48	28	-	5	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4852	GX 40NiCrSiNb 35 25	0.4	1.8	1.3	34	25	1.5	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4849	GX 40NiCrSiNb 38 18	0.4	1.8	1.3	38	18	1.5	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4857	GX 40NiCrSi 35 25	0.4	1.8	1.3	35	25	1.5	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4555	GX 40CrNiSiNb 24 24	0.3	1.8	1.3	24	24	1.5	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4848	GX 40CrNiSi 25 20	0.4	1.8	1.3	20	25	-	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS
1'4837	GX 40CrNiSi 25 12	0.4	1.8	1.3	12	25	-	-	ÖSTENİT / AUSTENITE / AUS



Fan Rotoru

Fan Impeller - Gebläserad

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879


Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

Tüp Kepi

Steel Cylinder Cap - Stahlflaschenkappe

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung



Taban Izgarası

Bottom Grate - Grundrost

Malzeme/Material/Material: 1.4852 - 1.4849 - 2.4879

Sektör/Sector/Branche: Isıl İşlem /Heat Treatment /Wärmebehandlung

DÖKÜMLER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HE SPEZIFIKATION VON HITZE UND KORROSIONSBESTÄNDIGEN STAHLGUSSTEILEN

TUR	ÇEKME MUKAVEMETİ TENSILE STRENGHT / REIßFESTIGKEIT
NIT	400-600 N/mm ²
NIT	490-690 N/mm ²
NIT	440-640 N/mm ²
NIT	490-690 N/mm ²
NIT	490-690 N/mm ²
NIT	440-640 N/mm ²
NIT	440-640 N/mm ²

UYGULAMA SICAKLIĞI °C APPLICATION TEMP. °C / ANWENDUNGSTEMPERATUR °C

1150
900-1100
1000
1150
900-1050
900-1100
900-1050

UYGULAMA APPLICATION / ANWENDUNG

YÜKSEK SICAKLIK
HIGH TEMPERATURE/HOHE TEMPERATUREN

YÜKSEK YÜK VE
TUFALLAŞMAYA MUKAVİM
TECHNICAL SPECIFICATION OF HEAVY-DUTY AND
CORROSION RESISTANT STEEL CAST PARTS /
TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON HOHE LAST- UND
KORROSIONSBESTÄNDIGEN STAHLGUSSTEILEN



İNOKS DÖKÜM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. 22 yıllık sektör tecrübesi, bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile 2006 yılında Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesinde 2000m²'si kapalı alan olmak üzere toplam 4000m² üzerine kurulmuştur. Aylık 150 ton çelik ve paslanmaz çelik döküm kapasitesiyle ÇELİK DÖKÜM ve TEKNOLOJİK MALZEME'nin sorumluluklarını ulusal ve uluslararası standartlar gereği yerine getirmektedir.

Vizyonumuz

Çelik döküm, Paslanmaz Çelik Döküm ve Duplex Paslanmaz Çelik Döküm konusunda lider olmak, çözüm ortaklarımıza en kaliteliyi, en uygun zamanda ve en ekonomik anlamda sunmaktır.

With its industrial experience of 22 years, know-how and specialized staff **İNOKS DÖKÜM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.** meets all international standards of STEEL CASTING and TECHNICAL METALS with a production capacity of 150 tons/month fluid metal. In 2006 the factory of EGE STEEL CASTING industry is established in an area of 4000 m² in Kemalpaşa Industrial Zone Izmir.

Our vision is to be a leading company in steel casting, stainless steel casting and duplex steel casting offering the highest quality and economical products to our partners just in time.

İNOKS DÖKÜM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Industrie verfügt über eine 22-jährige Erfahrung in ihrer Branche und erfüllt mit der Unterstützung ihres hochqualifizierten Teams im Bereich STAHLGUSS und TECHNISCHE METALLE alle internationalen Standards. Seit 2006 befindet sich das Werk mit einer Fläche von 4000m² im Industriegebiet Kemalpaşa in Izmir und hat eine monatliche Produktionskapazität von 150 Tonnen Flüssigmetall.

Mit einer Unternehmerphilosophie, ihren Partnern binnen einer angemessenen Lieferzeit auf wirtschaftliche Art und Weise höchste Qualität anzubieten, ist es das Ziel der EGE STAHLGUSS Industrie Marktführer im Gebiet Stahlguss, Edelstahlguß, Duplex-Stahlguss zu werden.




REFERANSLAR

References / Referenz

- Bodycode - İstaş A.Ş.
- Çimsataş
- Dösan
- Ertel
- Encoterm
- İzmir Senkromeç
- Termosan
- Türk Traktör
- Yıldız Isıl İşlem
- Zahnradwerk Pritzwalk GmbH

İNOKS DÖKÜM



8 Eylül Mahallesi Öteyaka Mevkii No:18 P.K. 35170
Kemalpaşa, İZMİR



Tel:+90 (232) 878 71 78



Cep:+90 (530) 385 26 83



www.inoksdokum.com.tr



info@inoksdokum.com.tr